




Министерство образования Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский авиационный техникум»

УТВЕРЖДАЮ
И.О. директора
ГБПОУИО «ИАТ»

 Якубовский А.Н.
«31» мая 2017 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация

специальности

15.02.08 Технология машиностроения

Иркутск, 2017

Рассмотрена
цикловой комиссией
ТМ протокол №11 от 11 мая
2017 г.

Председатель ЦК

 /С.Л. Кусакин /

№	Разработчик ФИО
1	Карелина Надежда Анфиногентовна

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 Технология машиностроения

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:

ОП.00 Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен	№ дидактической единицы	Формируемая дидактическая единица
Знать	1.1	документацию систем качества;
	1.2	единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;
	1.3	основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
	1.4	основы повышения качества продукции
Уметь	2.1	оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности;
	2.2	применять документацию систем качества;
	2.3	применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;
	2.4	контролировать параметры деталей различной сложности с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

ПК.2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.

ПК.2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

ПК.2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.

ПК.3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.

ПК.3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации.

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1

Тема занятия: 1.2.1. Точность и качество продукции в технике. Виды точности, основные термины и определения. Расчёт параметров соединений деталей.

Метод и форма контроля: Тестирование (Опрос)

Вид контроля:

Дидактическая единица: 1.1 документацию систем качества;

Занятие(-я):

1.1.1. Сущность стандартизации. Нормативные документы по стандартизации.

Международные организации по стандартизации (ИСО)

Задание №1

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки.
2. При выполнении задания не разрешается пользоваться дополнительной справочной, учебной литературой, источниками Internet
3. Время выполнения тестового задания – 5 минут

Тестовое задание "Документация систем качества". Вопросы предполагают один правильный ответ, выберите верный. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в один балл. Максимальное количество баллов – 5.

1. Нормативный документ, который разработан на основе консенсуса, принят признанным соответствующим органом и устанавливает для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной

степени упорядочения в определенной области – это...

- а) постановление правительства
- б) технические условия
- в) стандарт
- г) технический регламент

2. Документ, устанавливающий технические требования, которым должна удовлетворять продукция или услуга, а также процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования – это...

- а) национальный стандарт
- б) технические условия
- в) сертификат
- г) рекомендации по стандартизации

3. Общие организационно-методические положения для определенной области деятельности и общетехнические требования, обеспечивающие взаимопонимание, совместимость и взаимозаменяемость, техническое единство и взаимосвязь различных областей науки и производства в процессах создания и использования продукции устанавливают...

- а) основополагающие стандарты
- б) стандарты на термины и определения
- в) стандарты на продукцию
- г) стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа)

4. Европейские стандарты разрабатывает (ют)...

- а) национальные организации стран ЕС
- б) европейский комитет по стандартизации
- в) региональные организации;
- г) ведомственные организации

5. Цель международной стандартизации - это

- а) устранение технических барьеров в торговле
- б) привлечение предприятий (организаций) к обязательному участию в стандартизации
- в) упразднение национальных стандартов
- г) разработка самых высоких требований

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
3	3 балла
4	4 балла
5	5 баллов

Дидактическая единица: 1.3 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;

Занятие(-я):

Задание №1

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задания, ознакомьтесь с критериями оценки.
2. При выполнении заданий не разрешается пользоваться дополнительной справочной, учебной литературой, источниками Internet
3. Общее время выполнения заданий – 10 минут

Задание 1. Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации

Письменно ответьте на вопрос. Каждый правильный ответ оценивается в один балл.
Максимальное количество баллов – 5.

1. Как называется нормативный документ, принятый официальным органом, который устанавливает правила, указания или характеристики продукции, или связанных с ней процессов и методов производства

2. Что обозначают последние цифры в обозначении стандарта _____
3. Какие детали называют стандартными? _____
4. Выполняют ли детализировку стандартных деталей, изображенных на сборочных чертежах? _____
5. Свойство одних и тех же деталей, узлов или агрегатов машин и т.д., позволяющее устанавливать детали (узлы, агрегаты) в процессе сборки или заменять их без предварительной подгонки при сохранении всех требований, предъявляемых к работе узла, агрегата и конструкции в целом _____

Задание 2. Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации. Документация систем качества

Расшифруйте аббревиатуры. Каждый правильный ответ оценивается в один балл.
Максимальное количество баллов – 5.

ЕСКД - _____
ЕСТД - _____
ЕСДП - _____
ГОСТ - _____
ОСТ - _____

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
3	6-7 баллов
4	8-9 баллов
5	10 баллов

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2

Тема занятия: 1.2.6. Расчёт и построение схем полей допусков для валов и

отверстий

Метод и форма контроля: Письменный опрос (Опрос)

Вид контроля:

Дидактическая единица: 2.2 применять документацию систем качества;

Занятие(-я):

1.2.5. Расчёт и построение схем полей допусков для валов и отверстий

Задание №1

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки.

Задание 9 оценивается в 3 балла по следующим критериям: 1 балл - схема выполнена без применения чертежных инструментов, указаны только предельные отклонения; 2 балла - схема выполнена с применение чертежных инструментов указаны предельные отклонения и предельные размеры; 3 балла - схема выполнена с применение чертежных инструментов указаны все размеры

2. При выполнении задания разрешается пользоваться дополнительной

справочной, учебной литературой, источниками Internet

3. Письменно выполните задания.

4. Общее время выполнения заданий – 15 минут

Вариант 1

Задание: На чертеже детали обозначен размер **20H11**. Ответьте на поставленные вопросы для данного размера

1. Какой тип поверхности обозначает заданный размер: отверстие или вал? (1 балл)
2. Назовите номинальный размер (1 балл)
3. Определите по таблице допусков верхнее отклонение (результат запишите в мм) (1 балл)
4. Определите по таблице допусков нижнее отклонение (результат запишите в мм) (1 балл)
5. Определите наибольший предельный размер для заданного размера (1 балл)
6. Определите наименьший предельный размер для заданного размера (1 балл)
7. Определите допуск для заданного размера (1 балл)

8. Будет ли действительный размер $d=20,11$ мм годным для заданного размера (1 балл)
9. Изобразите графически допуск для заданного размера (3 балла)

Вариант 2

Задание: На чертеже детали обозначен размер $20h11$. Ответьте на поставленные вопросы для данного размера

1. Какой тип поверхности обозначает заданный размер: отверстие или вал? (1 балл)
2. Назовите номинальный размер (1 балл)
3. Определите по таблице допусков верхнее отклонение (результат запишите в мм) (1 балл)
4. Определите по таблице допусков нижнее отклонение (результат запишите в мм) (1 балл)
5. Определите наибольший предельный размер для заданного размера (1 балл)
6. Определите наименьший предельный размер для заданного размера (1 балл)
7. Определите допуск для заданного размера (1 балл)
8. Будет ли действительный размер $d=19,86$ мм годным для заданного размера (1 балл)
9. Изобразите графически допуск для заданного размера (3 балла)

Оценка	Показатели оценки
3	6-7 баллов
4	8-9 баллов
5	10-11 баллов

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3

Тема занятия: 1.3.4. Расчёт резьбовых соединений

Метод и форма контроля: Практическая работа (Информационно-аналитический)

Вид контроля:

Дидактическая единица: 2.1 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации

в производственной деятельности;

Занятие(-я):

1.2.13. Расшифровывание условных знаков отклонений формы, взаимного расположения и шероховатости поверхностей по заданию

1.2.14. Чтение сборочных и рабочих чертежей деталей

1.3.3. Расчёт резьбовых соединений

Задание №1

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки.

Задание 1-4 оцениваются в 1 балл.

Задание 5 оценивается в 3 балла по следующим критериям: 1 балл - схема выполнена без применения чертежных инструментов, указаны только предельные отклонения; 2 балла - схема выполнена с применением чертежных инструментов указаны предельные отклонения и предельные размеры; 3 балла - схема выполнена с применением чертежных инструментов указаны все размеры

1. При выполнении задания не разрешается пользоваться дополнительной справочной, учебной литературой, источниками Internet
2. Письменно выполните задания.
3. Время выполнения задания 20 минут

Ответьте на вопросы:

1. Дано резьбовое соединение M10x0,5 – 6H/6g. Установите соответствие между параметрами резьбового соединения и их значения для заданного соединения.

Тип резьбы	
Наружный диаметр	
Значение шага	
Поле допуска среднего диаметра гайки	
Поле допуска наружного диаметра болта	

2. Дан набор полей допусков резьбовых соединений: 7g, 6d, 4g, 8g, 6H. Расположите поля допусков наружной резьбы по мере уменьшения класса точности:

1 - _____, 2 - _____, 3 - _____, 4 - _____.

3. Напишите элементы резьбы

P	
---	--

α	
d_h	
d_{cp}	
d_b	

4. Какое из двух приведенных обозначений резьбы относится к стержню, а какое к гайке? а) M56x1,5-8g б) M56x1,5-6H

5. Для резьбы М (табл 1) начертить схемы полей допусков по наружному, среднему и внутреннему диаметрам, обозначив величины отклонений.

Таблица 1

Вариант	Обозначение резьбы М
1	M2,5 x 0,25 4H5H/4h
2	M3 x 0,5 4H5H/6h
3	M4 x 0,7 4H5H/4g
4	M5 x 0,8 4H5H/6e
5	M6 x 1 4H5H/4d
<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
3	4 балла
4	5-6 баллов
5	7 баллов

Дидактическая единица: 2.3 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;

Занятие(-я):

1.2.3.Определение предельных отклонений. Выполнение расчетов

1.2.5.Расчёт и построение схем полей допусков для валов и отверстий

1.2.6.Расчёт и построение схем полей допусков для валов и отверстий

1.2.8.Оценка годности размеров деталей

1.2.11.Выбор посадок для подшипников качения

1.3.1.Расшифровывание обозначений шпоночных и шлицевых соединений

1.3.2.Точность резьбовых соединений

1.3.3.Расчёт резьбовых соединений

Задание №1

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки
2. При выполнении задания разрешается пользоваться дополнительной

справочной, учебной литературой, источниками Internet

3. Письменно выполните задания.

4. Общее время выполнения трех заданий – 25 минут

Для резьбы М (табл. 1) определить номинальные и предельные размеры наружного, среднего и внутреннего диаметров наружной и внутренней резьбы. Установить наибольший и наименьший зазоры (или натяги) по среднему диаметру

Таблица 1

Вариант	Обозначение резьбы М
1	M2,5 x 0,25 4H5H/4h
2	M3 x 0,5 4H5H/6h
3	M4 x 0,7 4H5H/4g
4	M5 x 0,8 4H5H/6e
5	M6 x 1 4H5H/4d

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
3	Обучающийся верно определил номинальный диаметр резьбы, значения наружного и внутреннего диаметров, но не рассчитал наибольший и наименьший зазоры по среднему диаметру.
4	Обучающийся верно определил номинальный диаметр резьбы, значения наружного и внутреннего диаметров, рассчитал наибольший и наименьший зазоры по среднему диаметру, но допустил математические ошибки в расчетах
5	Обучающийся верно выполнил все необходимые расчеты

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4

Тема занятия: 2.1.2.Метрологическая служба. Основные термины и определения. Международные организации по метрологии. Документы объектов стандартизации по метрологии.

Метод и форма контроля: Письменный опрос (Опрос)

Вид контроля:

Дидактическая единица: 1.2 единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;

Занятие(-я):

2.1.1.Основные положения метрологии Задачи метрологии. Нормативно- правовая основа метрологического обеспечения точности. Международная система единиц. Единство измерений и единообразие средств измерений

Задание №1

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки.
Вопросы предполагают несколько правильных ответов, выберите верные для каждого вопроса. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в один балл. Максимальное количество баллов – 5.
2. При выполнении задания не разрешается пользоваться дополнительной справочной, учебной литературой, источниками Internet
3. Общее время выполнения заданий – 7 минут

Международная система единиц SI

1 Основными единицами системы физических величин являются ...

- а) Ватт
- б) метр
- в) килограмм
- г) джоуль

2 Приставками SI для обозначения увеличения значений физических величин являются ...

- а) кило
- б) санти
- в) мега
- г) микро

3 Приставками SI для обозначения уменьшающих значений физических величин являются ...

- а) деци
- б) санти
- в) кило
- г) гекто

4. Взвешивание груза на весах является измерением

- а) совокупным в) косвенным
- б) прямым г) совместным

5. Количество основных единиц измерения, содержащееся в Международной системе СИ (необходимо написать количество единиц)

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
---------------	--------------------------

3	3 балла
4	4 балла
5	5 балла

Дидактическая единица: 1.4 основы повышения качества продукции

Занятие(-я):

1.1.1.Сущность стандартизации.Нормативные документы по стандартизации.

Международные организации по стандартизации (ИСО)

1.2.10.Точность подшипников качения

1.2.11.Выбор посадок для подшипников качения

1.2.12.Нормирование точности поверхностей деталей.Точность формы деталей; точность взаимного расположения деталей. Шероховатость поверхностей деталей

1.3.5.Точность зубчатых передач и колес

Задание №1

Определите годность валов по результатам их измерения. Каждый верный ответ оценивается в один балл

Варианты	1	2	3	4	5
Номинальные размеры и предельные отклонения, мм	$110_{-0,034}^{+0,012}$	$105_{-0,023}$	$125_{+0,004}^{+0,030}$	$100 \pm 0,12$	$85_{-0,123}^{-0,036}$
Действительные размеры	109,956	104,982	125,045	100,21	
Годен/не годен	не годен	годен	не годен	не годен	не годен

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
3	3 балла
4	4 балла
5	5 баллов

2.5 Текущий контроль (ТК) № 5

Тема занятия: 3.1.3.Применение требований нормативных документов к основным видам продукции

Метод и форма контроля: Практическая работа (Опрос)

Вид контроля:

Дидактическая единица: 1.2 единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;

Занятие(-я):

2.1.2.Метрологическая служба. Основные термины и определения. Международные организации по метрологии. Документы объектов стандартизации по метрологии.

2.1.3.Средства измерений. Методы и погрешность измерений; выбор средств измерения и контроля. Универсальные средства технических измерений

2.1.4.Измерение линейных размеров штангенинструментами

2.1.5.Измерение линейных размеров штангенинструментами

2.1.6.Виды контроля, методика выполнения измерений

2.1.7.Измерение линейных размеров микрометрами

2.1.8.Методы и средства контроля точности резьб

2.1.9.Измерение среднего диаметра резьбы резьбовым микрометром

2.1.10.Измерение среднего диаметра резьбы методом трех проволочек

Задание №1

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.
2. Ознакомьтесь с критериями оценки
3. Выберите правильный вариант ответа
4. При выполнении задания вы можете воспользоваться справочной литературой, таблицей допусков и посадок, контрольно-измерительными приборами и инструментами
5. Общее время выполнения заданий – 10 минут

Задание: На чертеже детали обозначен размер $40f7$. Выберите правильный вариант ответа на поставленные вопросы для данного размера

1. Размер 40 – это

a) номинальный размер

b) действительный размер

c) наибольший предельный размер

2. Наибольший предельный размер для заданного размера равен

a) 40,025 б) 39,975 в) -0,025

3. Верхнее предельное отклонение для заданного размера равно

a) -0,025 б) -0,050 в) 40,025

4. Определите наименьший предельный размер для заданного размера

a) 39,950 б) 39,975 в)-0,050

5. Определите допуск для заданного размера

a) 0,025 б) 0,075 в)-0,050

6. Будет ли действительный размер $d=40,050$ мм годным для заданного размера

а) годен

б) исправимый брак

в) неисправимый брак

7. На графическом изображении допуска номинальный размер соответствует

а) нулевой линии

б) полю допуска

в) наибольшему предельному размеру

8. Заштрихованным прямоугольником на графическом изображении показывают

а) нулевую линию

б) поле допуска

в) допуск

9. Какой тип посадки получится в соединении, если вал больше отверстия

а) с зазором

б) с натягом

в) переходная

10. На чертежах прописными буквами обозначают

а) валы

б) отверстия

в) не имеет значения

11. По какой форме можно рассчитать наибольший натяг в системе допусков и посадок

а) $N_{max}=d_{max} - D_{min}$; б) $S_{max}=D_{max} - d_{min}$; в) $N_{min}=d_{min} - D_{max}$; г) $S_{min}=D_{min} - d_{max}$

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
3	6-7 баллов
4	8-9 баллов
5	10-11 баллов

Дидактическая единица: 2.3 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;

Занятие(-я):

1.3.4. Расчёт резьбовых соединений

Задание №1

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.
2. Ознакомьтесь с критериями оценки. Каждый верный ответ оценивается в 1 балл
3. Выберите правильный вариант ответа
4. При выполнении задания вы можете воспользоваться справочной литературой, таблицей допусков и посадок, контрольно-измерительными приборами и инструментами
5. Общее время выполнения заданий – 10 минут

Определите годность валов по результатам их измерения.

Варианты	1	2	3	4	5
Номинальные размеры и предельные отклонения, мм	10-0.07	105-0,023	125+0.030	100±0,012	85+0.26
Действительные размеры	109,958	105,002	125,005	100,009	85,280
Годен/не годен					
Оценка	Показатели оценки				
3	3 балла				
4	4 балла				
5	5 баллов				

Дидактическая единица: 2.2 применять документацию систем качества;

Занятие(-я):

1.2.8.Оценка годности размеров деталей

1.2.11.Выбор посадок для подшипников качения

2.1.9.Измерение среднего диаметра резьбы резьбовым микрометром

2.1.13.Определение годности рабочей калибра-скобы

Задание №1

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Ознакомьтесь с критериями оценки. Каждый верный ответ оценивается в 1

балл

3. Выберите правильный вариант ответа
4. При выполнении задания вы можете воспользоваться справочной литературой, таблицей допусков и посадок, контрольно-измерительными приборами и инструментами
5. Общее время выполнения заданий – 10 минут

Для заданных валов и отверстий определить правильность выбора предлагаемых измерительных средств

Вид детали и размеры, мм	Вал О40-0,1	Вал О70-0,25	Вал О45+0,085	Отверстие О120-0,07	Глубина паза 25+0,084
Предлагаемое измерительное средство	ШЩ II	ШЩ I	Микрометр гладкий	Глубиномер индикаторный	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01
Верно/не верно					
Оценка	<i>Показатели оценки</i>				
3	3 балла				
4	4 балла				
5	5 баллов				

Дидактическая единица: 2.4 контролировать параметры деталей различной сложности с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов

Занятие(-я):

3.1.2. Изучение содержания документов по сертификации

Задание №1

Инструкция

1. Внимательно прочтайте задание.
2. Ознакомьтесь с критериями оценки. Каждый верный ответ оценивается в 1 балл
3. Выберите правильный вариант ответа
4. При выполнении задания вы можете воспользоваться справочной литературой, таблицей допусков и посадок, контрольно-измерительными приборами и инструментами
5. Общее время выполнения заданий – 10 минут

Определите годность валов по результатам их измерения.

Варианты	1	2	3	4	5
Номинальные размеры и предельные отклонения, мм	10-0.07	105-0,023	125+0.030	100±0,012	85+0.26
Действительные размеры	109,958	105,002	125,005	100,009	85,280
Годен/не годен					
<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>				
3	3 балла				
4	4 балла				
5	5 баллов				

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

№ семестра	Вид промежуточной аттестации
3	Дифференцированный зачет

**Дифференцированный зачет может быть выставлен автоматически по
результатам текущих контролей**

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2

Текущий контроль №3

Текущий контроль №4

Текущий контроль №5

Метод и форма контроля: Письменный опрос (Опрос)

Вид контроля: по выбору выполнить одно теоретическое и два практических задания

Дидактическая единица для контроля:

1.1 документацию систем качества;

Задание №1 (из текущего контроля)

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки.
2. При выполнении задания не разрешается пользоваться дополнительной справочной, учебной литературой, источниками Internet
3. Время выполнения тестового задания – 5 минут

Тестовое задание "Документация систем качества". Вопросы предполагают один правильный ответ, выберите верный. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в один балл. Максимальное количество баллов – 5.

1. Нормативный документ, который разработан на основе консенсуса, принят признанным соответствующим органом и устанавливает для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной

степени упорядочения в определенной области – это...

- а) постановление правительства
- б) технические условия

в) стандарт

г) технический регламент

2. Документ, устанавливающий технические требования, которым должна удовлетворять продукция или услуга, а также процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования – это...

а) национальный стандарт

б) технические условия

в) сертификат

г) рекомендации по стандартизации

3. Общие организационно-методические положения для определенной области деятельности и общетехнические требования, обеспечивающие взаимопонимание, совместимость и взаимозаменяемость, техническое единство и взаимосвязь различных областей науки и производства в процессах создания и использования продукции устанавливают...

а) основополагающие стандарты

б) стандарты на термины и определения

в) стандарты на продукцию

г) стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа)

4. Европейские стандарты разрабатывает (ют)...

а) национальные организации стран ЕС

б) европейский комитет по стандартизации

в) региональные организации;

г) ведомственные организации

5. Цель международной стандартизации - это

а) устранение технических барьеров в торговле

б) привлечение предприятий (организаций) к обязательному участию в стандартизации

в) упразднение национальных стандартов

г) разработка самых высоких требований

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
3	3 балла
4	4 балла
5	5 баллов

Дидактическая единица для контроля:

1.2 единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;

Задание №1 (из текущего контроля)

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.
2. Ознакомьтесь с критериями оценки
3. Выберите правильный вариант ответа
4. При выполнении задания вы можете воспользоваться справочной литературой, таблицей допусков и посадок, контрольно-измерительными приборами и инструментами
5. Общее время выполнения заданий – 10 минут

Задание: На чертеже детали обозначен размер $40f7$. Выберите правильный вариант ответа на поставленные вопросы для данного размера

1. Размер 40 – это
 - a) номинальный размер
 - б) действительный размер
 - в) наибольший предельный размер
2. Наибольший предельный размер для заданного размера равен
 - а) 40,025 б) 39,975 в)-0,025
3. Верхнее предельное отклонение для заданного размера равно
 - а) -0,025 б) -0,050 в) 40,025
4. Определите наименьший предельный размер для заданного размера
 - а) 39,950 б) 39.975 в)-0,050
5. Определите допуск для заданного размера
 - а) 0,025 б) 0,075 в)-0,050
6. Будет ли действительный размер $d=40,050$ мм годным для заданного размера
 - а) годен
 - б) исправимый брак
 - в) неисправимый брак
7. На графическом изображении допуска номинальный размер соответствует
 - а) нулевой линии
 - б) полю допуска
 - в) наибольшему предельному размеру
8. Заштрихованным прямоугольником на графическом изображении показывают
 - а) нулевую линию
 - б) поле допуска
 - в) допуск
9. Какой тип посадки получится в соединении, если вал больше отверстия
 - а) с зазором

б) с натягом

в) переходная

10. На чертежах прописными буквами обозначают

а) валы

б) отверстия

в) не имеет значения

11. По какой форме можно рассчитать наибольший натяг в системе допусков и посадок

а) $N_{max}=d_{max} - D_{min}$; б) $S_{max}=D_{max} - d_{min}$; в) $N_{min}=d_{min} - D_{max}$; г) $S_{min}=D_{min} - d_{max}$

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
3	6-7 баллов
4	8-9 баллов
5	10-11 баллов

Дидактическая единица для контроля:

1.3 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;

Задание №1 (из текущего контроля)

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задания, ознакомьтесь с критериями оценки.
2. При выполнении заданий не разрешается пользоваться дополнительной справочной, учебной литературой, источниками Internet
3. Общее время выполнения заданий – 10 минут

Задание 1. Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации

Письменно ответьте на вопрос. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Максимальное количество баллов – 5.

1. Как называется нормативный документ, принятый официальным органом, который устанавливает правила, указания или характеристики продукции, или связанных с ней процессов и методов производства
2. Что обозначают последние цифры в обозначении

стандарта _____

3. Какие детали называют стандартными? _____
4. Выполняют ли детализировку стандартных деталей, изображенных на сборочных чертежах? _____
5. Свойство одних и тех же деталей, узлов или агрегатов машин и т.д., позволяющее устанавливать детали (узлы, агрегаты) в процессе сборки или заменять их без предварительной подгонки при сохранении всех требований, предъявляемых к работе узла, агрегата и конструкции в целом _____

Задание 2. Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации. Документация систем качества

Расшифруйте аббревиатуры. Каждый правильный ответ оценивается в один балл.
Максимальное количество баллов – 5.

ЕСКД - _____
ЕСТД - _____
ЕСДП - _____
ГОСТ - _____
ОСТ - _____

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
3	6-7 баллов
4	8-9 баллов
5	10 баллов

Дидактическая единица для контроля:

1.4 основы повышения качества продукции

Задание №1 (из текущего контроля)

Определите годность валов по результатам их измерения. Каждый верный ответ оценивается в один балл

Варианты	1	2	3	4	5
Номинальные размеры и предельные отклонения, мм	$110_{-0,034}^{-0,012}$	$105_{-0,023}$	$125_{+0,004}^{+0,030}$	$100 \pm 0,12$	$85_{-0,123}^{-0,036}$
Действительные размеры	109,956	104,982	125,045	100,21	

Годен/не годен	не годен	годен	не годен	не годен	не годен
-------------------	----------	-------	----------	----------	----------

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
3	3 балла
4	4 балла
5	5 баллов

Дидактическая единица для контроля:

2.1 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности;

Задание №1 (из текущего контроля)

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки.

Задание 1-4 оцениваются в 1 балл.

Задание 5 оценивается в 3 балла по следующим критериям: 1 балл - схема выполнена без применения чертежных инструментов, указаны только предельные отклонения; 2 балла - схема выполнена с применение чертежных инструментов указаны предельные отклонения и предельные размеры; 3 балла - схема выполнена с применение чертежных инструментов указаны все размеры

1. При выполнении задания не разрешается пользоваться дополнительной справочной, учебной литературой, источниками Internet
2. Письменно выполните задания.
3. Время выполнения задания 20 минут

Ответьте на вопросы:

1. Дано резьбовое соединение M10x0,5 – 6H/6g. Установите соответствие между параметрами резьбового соединения и их значения для данного соединения.

Тип резьбы	
Наружный диаметр	
Значение шага	
Поле допуска среднего диаметра гайка	

Поле допуска наружного диаметра болта	
---------------------------------------	--

2. Дан набор полей допусков резьбовых соединений: 7g, 6d, 4g, 8g, 6H. Расположите поля допусков наружной резьбы по мере уменьшения класса точности:

1 - _____, 2 - _____, 3 - _____, 4 - _____.

3. Напишите элементы резьбы

P	
α	
dh	
dcp	
db	

4. Какое из двух приведенных обозначений резьбы относится к стержню, а какое к гайке? а) M56x1,5-8g б)M56x1,5-6H

5. Для резьбы М (табл 1) начертить схемы полей допусков по наружному, среднему и внутреннему диаметрам, обозначив величины отклонений.

Таблица 1

Вариант	Обозначение резьбы М
1	M2,5 x 0,25 4H5H/4h
2	M3 x 0,5 4H5H/6h
3	M4 x 0,7 4H5H/4g
4	M5 x 0,8 4H5H/6e
5	M6 x 1 4H5H/4d

Оценка	Показатели оценки
3	4 балла
4	5-6 баллов
5	7 баллов

Дидактическая единица для контроля:

2.2 применять документацию систем качества;

Задание №1 (из текущего контроля)

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Ознакомьтесь с критериями оценки. Каждый верный ответ оценивается в 1

балл

3. Выберите правильный вариант ответа
4. При выполнении задания вы можете воспользоваться справочной литературой, таблицей допусков и посадок, контрольно-измерительными приборами и инструментами
5. Общее время выполнения заданий – 10 минут

Для заданных валов и отверстий определить правильность выбора предлагаемых измерительных средств

Вид детали и размеры, мм	Вал О40-0,1	Вал О70-0,25	Вал О45+0,085	Отверстие О120-0,07	Глубина паза 25+0,084
Предлагаемое измерительное средство	ШЩ II	ШЩ I	Микрометр гладкий	Глубиномер индикаторный	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01
Верно/не верно					
Оценка	<i>Показатели оценки</i>				
3	3 балла				
4	4 балла				
5	5 баллов				

Дидактическая единица для контроля:

2.3 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;

Задание №1 (из текущего контроля)

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.
2. Ознакомьтесь с критериями оценки. Каждый верный ответ оценивается в 1 балл
3. Выберите правильный вариант ответа
4. При выполнении задания вы можете воспользоваться справочной литературой, таблицей допусков и посадок, контрольно-измерительными приборами и инструментами
5. Общее время выполнения заданий – 10 минут

Определите годность валов по результатам их измерения.

Варианты	1	2	3	4	5
Номинальные размеры и предельные отклонения, мм	10-0.07	105-0,023	125+0.030	100±0,012	85+0.26
Действительные размеры	109,958	105,002	125,005	100,009	85,280
Годен/не годен					
Оценка	<i>Показатели оценки</i>				
3	3 балла				
4	4 балла				
5	5 баллов				

Дидактическая единица для контроля:

2.4 контролировать параметры деталей различной сложности с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов

Задание №1 (из текущего контроля)

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.
2. Ознакомьтесь с критериями оценки. Каждый верный ответ оценивается в 1 балл
3. Выберите правильный вариант ответа
4. При выполнении задания вы можете воспользоваться справочной литературой, таблицей допусков и посадок, контрольно-измерительными приборами и инструментами
5. Общее время выполнения заданий – 10 минут

Определите годность валов по результатам их измерения.

Варианты	1	2	3	4	5

Номинальные размеры и предельные отклонения, мм	10-0.07	105-0,023	125+0.030	100±0,012	85+0.26
Действительные размеры	109,958	105,002	125,005	100,009	85,280
Годен/не годен					
Оценка	Показатели оценки				
3	3 балла				
4	4 балла				
5	5 баллов				