



Министерство образования Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский авиационный техникум»

**Методические указания
по выполнению самостоятельной работы
по дисциплине
ОП.01 Инженерная графика
специальности
15.02.15 Технология металлообрабатывающего
производства**


Иркутск, 2018

РАССМОТРЕНЫ

ТМ Протокол №7 от 26.12.2018

года

Председатель ЦК



_____ / С.Л. Кусакин /

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР



_____ Е.А. Коробкова

№	Разработчик ФИО
1	Ларионова Елена Владимировна

Пояснительная записка

Дисциплина ОП.01 Инженерная графика входит в Общепрофессиональный цикл. Самостоятельная работа является одним из видов учебно работы обучающегося без взаимодействия с преподавателем.

Основные цели самостоятельной работы:

1. систематизация и закрепление теоретических знаний и практических умений обучающихся;
2. углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений использовать справочную документацию и дополнительную литературу;
3. развитие познавательных способностей и активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности
4. развитие пространственного воображения, логического мышления;
5. формирование самостоятельного мышления;
6. развитие способности к сопоставлению нового и ранее изученного материала.
7. развитие исследовательских умений.

Рекомендации для обучающихся по выработке навыков самостоятельной работы:

Слушать, записывать и запоминать лекцию.

Внимательно читать план выполнения работы.

Выбрать свой уровень подготовки задания.

Обращать внимание на рекомендуемую литературу.

Из перечня литературы выбирать ту, которая наиболее полно раскрывает вопрос задания.

Учиться чётко излагать свои мысли.

Использовать общие правила написания конспекта.

Обращать внимание на достижение основной цели работы.

Выполненную самостоятельную работу студент должен сдать в срок, установленный преподавателем. Студент, не сдавший самостоятельную работу в установленный преподавателем срок без уважительной причины, получает оценку на балл ниже. К зачету без выполненных самостоятельных работ студент не допускается.

Тематический план

Раздел Тема	Тема занятия	Название работы	Количество часов
Раздел 3. Машиностроительное черчение Тема 1. Изображения - виды, разрезы, сечения.	Построить сечения детали типа «Вал» по наглядному изображению (по вариантам)	Построить сечения детали типа «Вал» по наглядному изображению (по вариантам)	2
Тема 3. Разъемные и неразъемные соединения деталей.	Построение изображения соединения деталей шпилькой. (КОМПАС)	Построение изображения соединения деталей шпилькой. (КОМПАС)	2

Самостоятельная работа №1

Название работы: Построить сечения детали типа «Вал» по наглядному изображению (по вариантам).

Цель работы: Формирование навыков построения чертежа тела вращения. Уметь выполнять сечения на чертеже, располагать и обозначать их..

Уровень СРС: воспроизводящая.

Форма контроля: проверка чертежа. .

Количество часов на выполнение: 2 часа.

Задание:

Начертить в масштабе 1:1 главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А.

Выполнить три сечения:

- сечение плоскостью А расположить на продолжении следа секущей плоскости;
- сечение плоскостью В – на свободном месте чертежа;
- сечение плоскостью В – в проекционной связи.

Нанести размеры, необходимые для изготовления детали.

Критерии оценки:

оценка «3» - При построении допущено 5-6 ошибок

1. Построен главный вид с применением местных разрезов согласно ГОСТ 2.305- 2008;
2. Выполнены три сечения согласно заданию: - сечения расположены согласно заданию; - учтены правила построения сечений; - сечения на чертеже обозначены;
3. Нанесены линии штриховки на сечениях согласно ГОСТ 2.306-68
4. Нанесены размеры согласно ГОСТ 2.307-68.
5. Линии различных типов на чертеже выполнены согласно ГОСТ 2.303-68 ЕСКД.
6. Выдержан шрифт размерных чисел ($h=3,5$ или 5) согласно ГОСТ 2.304-81;
7. Линии штриховки сечений в изометрической проекции нанесены по ГОСТ 2.317-69 .
8. Заполнена основная надпись по ГОСТ 2.104-2006.

оценка «4» - При построении допущено 3-4 ошибки

1. Построен главный вид с применением местных разрезов согласно ГОСТ 2.305- 2008;
2. Выполнены три сечения согласно заданию: - сечения

- расположены согласно заданию; - учтены правила построения сечений; -сечения на чертеже обозначены;
3. Нанесены линии штриховки на сечениях согласно ГОСТ 2.306-68
 4. Нанесены размеры согласно ГОСТ 2.307-68.
 5. Линии различных типов на чертеже выполнены согласно ГОСТ 2.303-68 ЕСКД.
 6. Выдержан шрифт размерных чисел ($h=3,5$ или 5) согласно ГОСТ 2.304-81;
 7. Линии штриховки сечений в изометрической проекции нанесены по ГОСТ 2.317-69 .
 8. Заполнена основная надпись по ГОСТ 2.104-2006.

оценка «5» - При построении допущена 1 ошибка

1. Построен главный вид с применением местных разрезов согласно ГОСТ 2.305- 2008:
2. Выполнены три сечения согласно заданию: - сечения расположены согласно заданию; - учтены правила построения сечений; -сечения на чертеже обозначены;
3. Нанесены линии штриховки на сечениях согласно ГОСТ 2.306-68
4. Нанесены размеры согласно ГОСТ 2.307-68.
5. Линии различных типов на чертеже выполнены согласно ГОСТ 2.303-68 ЕСКД.
6. Выдержан шрифт размерных чисел ($h=3,5$ или 5) согласно ГОСТ 2.304-81;
7. Линии штриховки сечений в изометрической проекции нанесены по ГОСТ 2.317-69 .
8. Заполнена основная надпись по ГОСТ 2.104-2006.

Самостоятельная работа №2

Название работы: Построение изображения соединения деталей шпилькой. (КОМПАС).

Цель работы: формирование навыков построения и оформления конструкторской документации в соответствии с действующей нормативно-технической документацией на шпилечное соединение..

Уровень СРС: воспроизводящая.

Форма контроля: Графическая работа.

Количество часов на выполнение: 2 часа.

Задание:

Построить изображения соединения деталей шпилькой.

а) «вспомогательные прямые»

Команда «Добавить раздел»

б) Команда «Добавить базовый объект»

с) Команда «Добавить вспомогательный объект»

оценка «4» - Произведен анализ графического состава изображения построений согласно ГОСТ 2.305-2008 - Изображения - виды, разрезы, сечения
Произведен расчет размеров болтового соединения согласно формулам, указанных в задании
Построены изображения болтового соединения по размерам согласно своего варианта (ГОСТ 2.305-2008)
Нанесены размеры согласно ГОСТ 2.307-2011
Составлена спецификация согласно ГОСТ 2.106-96 при помощи команды «Спецификация» из строки меню или панели инструментов (Выбор необходимых команд в графическом редакторе КОМПАС
а) Команда «Добавить раздел»
б) Команда «Добавить базовый объект»
с) Команда «Добавить вспомогательный объект»
Нанесены номера позиций на сборочном чертеже согласно ГОСТ 2.109-73 по спецификации.
Заполнена основная надпись и дополнительная графа согласно ГОСТ 2.104-2006

оценка «3» - Произведен анализ графического состава изображения построений согласно ГОСТ 2.305-2008 - Изображения - виды, разрезы, сечения
Произведен расчет размеров болтового соединения согласно формулам, указанных в задании
Построены изображения болтового соединения по размерам согласно своего варианта (ГОСТ 2.305-2008)
Нанесены размеры согласно ГОСТ 2.307-2011
Составлена спецификация согласно ГОСТ 2.106-96
Нанесены номера позиций на сборочном чертеже согласно ГОСТ 2.109-73 по спецификации.
Заполнена основная надпись и дополнительная графа согласно ГОСТ 2.104-2006
Выбраны необходимые команд в графическом редакторе КОМПАС